GUANTE JOMIBA - RUBLACK

Guante desechable de nitrilo negro sin polvo.

NORMATIVA

CE
CAT.III

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

KPT

(TIPO B)
VIRUS

ESPECIALES

AQL:1,5

DESCRIPCIÓN

Guantes nitrilo negro sin polvo Clase I CAT-III

- Aptos para el ámbito sanitario y para la industria alimentaria.
- Finos y extra sensibles al tacto debido a que el área de los dedos está texturizada para un mayor agarre tanto en húmedo como en seco.
- Manguito enrollado reforzado.
- La superficie del guante está tratada con cloro, esto evita que los guantes se peguen entre si.
- Interior recubierto con material sintético, esto ayuda a que sean más fáciles de poner y quitar.
- El nitrilo ofrece una protección tres veces mayor frente a los micro-orificios presentes en los guantes de látex convencionales, por este motivo, es la mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex.
- Ambidiestro.
- Para protección antivirus, el guante cumple la Norma ISO 16604, método de prueba B (EN ISO 374-5:2016 VIRUS).
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (clase 6, 480 min), Peróxido de Hidrógeno 30% (clase 2, 30 min), Formaldehido 37% (clase 5, 240 min).

USOS RECOMENDADOS

Ámbito sanitario

Campos de investigación y de veterinaria

Exámenes médicos, odontología, examen clínico

Protege al usuario contra la contaminación de los materiales infecciosos, particularmente virus, bacterias, sangre y fluidos

Utilizados en industrias de la alimentación, electrónica y limpieza

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo negro sin polvo	● Negro	0,12 mm	6-7 (S) 7-8 (M) 8-9 (L) 9-10 (XL)	S - 24 mm M - 24 mm L - 24 mm XL - 24 mm	Pares/caja: 1000 Uds Pares/paq: 100 Uds

DESCARGAR CATÁLOGO