

# **GUANTE JOMIBA SKINTEK SK200**



Guante sin costuras - soporte de nylon + spandex recubrimiento SKINTEK (espuma de poliuretano polimerizado híbrido de base acuosa)

#### **NORMATIVA**

CAT-II









## DESCRIPCIÓN

#### PARA USO ALIMENTARIO

- Recubrimiento SKINTEK (espuma de poliuretano polimerizado híbrido de base acuosa)
- Libre de DFM
- No fabricado con siliconas Libre de olores
- Certificado OEKO-TEX<sup>®</sup> STÁNDAR 100
- Excelente destreza, muy flexible se adapta muy bien en la mano
- Máxima resistencia a la abrasión (Nivel 4)
- Aptos para usos alimentarios (UE № 10/2011)
- Buen agarre en entornos secos y ligeramente húmedos

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com





# **USOS RECOMENDADOS**

Agroalimentarios

Envasados de alimentos

Fabricación automotriz

Industrias de alimentación

Montaje y mantenimiento

Operación de moldeo por inyección

Recogida de frutas y verduras

Transporte

# **CARACTERÍSTICAS**

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Nylon + spandex recubrimiento SKINTEK espuma de poliuretano		15	7 8 9	23 cm 24 cm 25 cm		Pares /Caja: 120 Pares /Paq: 12 Emb. /Individual
polimerizado híbrido de base acuosa	2		10	26 cm		·

### DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com