

GUANTE JOMIBA NITRIPOR



Guante sin costuras – soporte de nylon con recubrimiento de nitrilo arenoso

NORMATIVA

CAT-II



DESCRIPCIÓN

- Soporte en nylon
- Palma y uñeros recubierto de nitrilo arenoso
- Sin costuras puño elástico para un mejor ajuste
- Ergonómico guante que combina flexibilidad y destreza en la mano
- Excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4) mayor durabilidad
- Agarre óptimo en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos
- La tecnología del nitrilo aporta al guante transpirabilidad
- Diversidad de colores en marcajes y ribetes
- Disponible con cartón para colgar en puntos de venta

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com





USOS RECOMENDADOS

Aeronáutica

Carga y descarga

Construcción

Envíos y recepción

Industria de automoción

Labores agrícolas

Logística de almacenes

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE	
Nylon /		13	6	22 cm		Pares /Caja: 120	
recubrimiento			7	23 cm		Pares /Paq: 12	
de nitrilo arenoso			8	24 cm		Emb. / Individual	
			9	25 cm	Ō		
			10	26 cm			
			11	27 cm			
			12	28 cm			

DESCARGAR CATÁLOGO



jomiba@jomiba.com www.jomiba.com Tel: +34 941 34 03 14