

# **GUANTE JOMIBA 370**



Guante sin costuras / soporte HDPE (polietileno de alta densidad. Recubrimiento de poliuretano (PU) con protectores de goma termoplástica (TPR).

#### **NORMATIVA**











### **DESCRIPCIÓN**

#### PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y A CORTES:

- Con protectores anti-impacto de goma termoplástica (TPR) en dorso y dedos, que aumenta el nivel de protección en la zona dorsal en caso de golpes o impactos.
- Especiales para trabajos donde se necesite un nivel de corte medio TDM C (10 N).
- Óptima resistencia a la abrasión, corte y desgarro (nivel 4) mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o engrasados.
- Guante flexible y confortable, proporcionando un buen tacto.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com





#### **USOS RECOMENDADOS**

Riesgo de agresiones mecánicas en el dorso de la mano

Manipulación de objetos cortantes

Industria del vidrio

Trabajos de construcción y obra pública

Automoción

Aeronáutica

Minería y canteras

# CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Polietileno de alta densidad		13	7	23 cm	Pares / Caja: 72
(HDPE) / recubrimiento de			8	24 cm	Pares/Paq:12
poliuretano / protectores			9	25 cm	Emb. / Individual
de goma (TPR).			10	26 cm	
			11	27 cm	

## **DESCARGAR CATÁLOGO**



Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com