

# **GUANTE JOMIBA KV 15**



Guante sin costuras de fibra para-aramida (Kevlar<sup>®</sup>) forro interior algodón.

## **NORMATIVA**





EN 407:2020



2541C







Algodón

Kevlar<sup>®</sup>

DESCRIPCIÓN

#### PROTECCIÓN DEL GUANTE - HASTA EI ANTEBRAZO

- Guante cómodo y flexible debido a su composición de fibra para-aramida (Kevlar<sup>®</sup>) y forro en algodón.
- Ofrecen protección adicional para trabajos a altas temperaturas (desde 100°C hasta 250°C).
- Máximo nivel de resistencia: corte por cuchilla (nivel 5) corte TDM (nivel C).
- Excelente protección a la llama, calor convectivo y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Buena protección al calor por contacto y al calor radiante.
- Embolsados en bolsa individual negra para que la luz no afecte a la fibra de Kevlar<sup>®</sup>.

Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com





## **USOS RECOMENDADOS**

Industrias del automóvil
Manipulación de hierros
Cristaleros
Industria del vidrio (en caliente)
Laminadores
Montajes de carrocerías

# CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Fibra para-aramida (Kevlar®) / Forro interior algodón.		7	9	35 cm	Pares /Caja: 50 Pares /Paq: 1 Emb / individualmente

#### **ACCEDER A WEB**





Tel: +34 941 34 03 14 jomiba@jomiba.com www.jomiba.com